

KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI
„ZATWIERDZAM” Kraków

nadinsp. dr Krzysztof Pobuta

Kraków, dnia 12 stycznia 2018 r.

AZ.033.1.2018

SPRAWOZDANIE

z działalności kontrolnej Wydziału Kontroli KWP w Krakowie za 2017 r.

W roku sprawozdawczym Wydział Kontroli KWP w Krakowie realizował kontrole zgodnie z *Planem kontroli* Wydziału Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie na rok 2017, l.dz. AZ.033.2.2016. Dodatkowo, Komendant Wojewódzkiej Policji w Krakowie zarządził przeprowadzenie dwóch kontroli nieprzewidzianych rocznym planem kontroli.

W 2017 roku tut. Wydział prowadził działalność kontrolną w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej /Dz.U.Nr 185 poz. 1092/ oraz Decyzji nr 65 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania wytycznych w zakresie zasad i trybu przeprowadzania kontroli w urzędach obsługujących organy lub w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych /Dz. Urz. MSW poz. 43 z późn. zm./ . W toku działalności kontrolnej stosowano również *Standardy kontroli w administracji rządowej* z dnia 10 lutego 2012 r. oraz zmieniające je standardy z dnia 31 sierpnia 2017 r., opublikowane na stronie Internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

1. Organizacja Wydziału Kontroli (stan etatowy, fluktuacja kadry).

W Wydziale Kontroli KWP w Krakowie liczba osób realizujących czynności kontrolne w roku 2017 w poszczególnych, wyodrębnionych organizacyjnie zespołach wynosiła odpowiednio:

- | | |
|--|---|
| - Zespół Kontroli Ogólnopolicyjnej | 10 policjantów + (1 wakat), |
| - Zespół Audytu i Analiz | 3 policjantów + pracownik policji (ksc), |
| - Zespół Skarg i Wniosków | 2 policjantów, |
| - Zespół Kontroli Finansowo – Gospodarczej | 2 policjantów +2 pracowników policji (ksc), |

Ogólna liczba osób bezpośrednio realizujących czynności kontrolne w Wydziale Kontroli KWP w Krakowie wyniosła 20. Wydział Kontroli KWP w Krakowie liczy 28 etatów, w tym 24 policyjne i 4 cywilne, z czego 3 urzędnicze (korpus służby cywilnej) oraz 1 stanowisko pracownicze, nieobjęte mnożnikowym systemem wynagradzania (sekretarka).

W roku 2017 dwóch policjantów oraz jeden pracownik Policji odeszli z Wydziału Kontroli. Jedna policjantka przez cały rok korzystała z urlopu macierzyńskiego a jeden policjant przebywał

na długotrwałym zwolnieniu lekarskim. Z kolei trzech policjanci i dwaj pracownicy Policji (ksc) rozpoczęli pracę w Wydziale Kontroli.

2. Liczba kontroli przeprowadzonych w 2017 r. przez Wydział Kontroli KWP w Krakowie.

Kontrole		Kontrole				Ogółem
		Tryb zwykły	Tryb uproszczony	Planowe	Poza planem	
Liczba przeprowadzonych kontroli		36	2	36	2	38
skontrolowanych podmiotów		36	2	36	2	38
Skierowanych w wyniku kontroli:	wniosek do prokuratury w celu wszczęcia postępowania przygotowawczego	0	0	0	0	0
	wniosek o wszczęcie postępowań dyscyplinarnych	0	3	0	3	3
	zawiadomienie o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych	0	0	0	0	0
	innych zawiadomień (np. do CBA)	0	0	0	0	0
kontroli rozpoczętych a niezakończonych w okresie sprawozdawczym (są to kontrole, w których na dzień 31.12.2017 r. czynności kontrolne były w trakcie realizacji, lub brak było podpisanego protokołu przez kontrolera)		0	0	0	0	0
niezrealizowanych kontroli zaplanowanych na 2017 r.		0	0	0	0	0
średniego czasu trwania kontroli w dniach roboczych		41	12	41	12	

3. Postanowienia dyscyplinarne (wykazane w pkt. 3) wszczęte w 2017 r. w wyniku przeprowadzonych i zakończonych kontroli.

Lp.	Rodzaj zawiadomienia	Temat kontroli	Data zawiadomienia	W sprawie	Podmiot, do którego skierowano zawiadomienie	Podmiot/osoba, którego dotyczy zawiadomienie (tylko funkcja, stanowisko – bez danych osobowych)	Informacja o rozstrzygnięciu lub stanie sprawy	Dodatkowe informacje (np. ewentualne wniesione środki zaskarżenia)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1	Wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego	W zakresie nieprawidłowości w postępowaniu Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji	4.04.2017	Przewinienia dyscyplinarnego polegającego na przyzwoleniu wykorzystania samochodu służbowego do	Komendant KWP w Krakowie	Zastępca Komendanta Powiatowego w Wadowicach	Uznano winnym i odstąpiono od ukarania	

		w Wadowicach, dot. przestrzegania zasad etyki zawodowej Policjanta oraz wykorzystania samochodu służbowego do celów prywatnych.		celu nie związanego ze służbą, a tym samym przyczynienia się do rozluźnienia dyscypliny służbowej w podległej jednostce organizacyjnej Policji.				
2	Wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego		28.03.2017	Nieprawidłowości pełnienia służby oraz niewłaściwego dokumentowania wykorzystania samochodu służbowego.	Komendant KPP w Wadowicach	Detektyw Referatu Oper. - Rozpoznawczego Wydziału Kryminalnego KPP w Wadowicach	Uznano winnym i odstępiono od ukarania	
3	Wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego		28.03.2017		Komendant KPP w Wadowicach	Specjalista Referatu Oper. Rozpoznawczego Wydziału Kryminalnego KPP w Wadowicach	Uznano winnym i odstępiono od ukarania	

4. Wyniki kontroli zakończonych w 2017 r.

Wyniki kontroli	Liczba zakończonych kontroli
Pozytywna	10
Pozytywna z uchybieniami	8
Pozytywna z nieprawidłowościami	16
Negatywna	4

5. Istotne nieprawidłowości, które skutkowały sformulowaniem znaczących zaleceń¹ pokontrolnych (wraz ze stanem ich realizacji).

Obszar kontroli	Istotna nieprawidłowość	Treść zalecenia znaczącego	Status zalecenia (zrealizowane/realizowane /niezrealizowane/niemonitorowane)
Organizacja przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków.	a) brak zawarcia w odpowiedziach merytorycznego wyjaśnienia rozstrzygnięcia sprawy umożliwiającej jej zrozumienie, b) brak formułowania wniosków dyscyplinujących i naprawczych, c) przyjmowanie zawiadomień o skardze w sposób nieprawidłowy,	a) przyjmowanie skarg w formach określonych w przepisach, b) wzmoczenie nadzoru nad prawidłowością sporządzanych do skarżących odpowiedzi, c) formułowanie wniosków dyscyplinujących i naprawczych, prowadzenie szkoleń, d) przekazywanie na bieżąco informacji dotyczących nieprawidłowości i uchybień ujawnionych w potwierdzonych oraz nierozstrzygniętych skargach na odprawach kadry kierowniczej jednostek i komórek organizacyjnych oraz wykorzystywanie w prowadzonych szkoleniach lokalnych, e) właściwe dokumentowanie	zrealizowane

¹ Znaczące zalecenie/wniosek/rekomendacja – brak realizacji skutkuje utrzymaniem stanu nieprawidłowości – tj. działania lub zaniechania działania, które w świetle kryteriów oceny należałoby uznać np. za nielegalne, niegospodarne, niecelowe, nierzetelne, niewydajne, nieskuteczne lub niezgodne z przyjętym programem lub polityką Rządu. Do tej grupy zaliczyć należy również takie zalecenie/wniosek/rekomendację, którego celem nie jest usunięcie nieprawidłowości, ale wprowadzenie istotnej zmiany w działalności jednostki kontrolowanej.

		zrealizowanych wniosków,	
Ocena postępowań wyjaśniających w przypadkach ujawnienia uszkodzeń w pojazdach służbowych.	<p>a) brak terminowego przestania informacji o uszkodzeniu pojazdu służbowego,</p> <p>b) nieterminowe i nieprawidłowe przeprowadzanie postępowań wyjaśniających,</p> <p>c) niezakończenie postępowania w wymaganym 30 dniowym terminie i brak powiadomienia o tym fakcie merytorycznego wydziału KWP,</p> <p>d)nieprzesyłanie sprawozdań do Wydziału Finansów KWP w Krakowie,</p>	<p>a) zobligowanie osób użytkujących pojazdy służbowe do większej dbałości o powierzony im sprzęt transportowy,</p> <p>b) zobowiązanie osób odpowiedzialnych za poszczególne zagadnienia do rzetelności i przestrzegania przepisów podczas wykonywania obowiązków służbowych,</p>	zrealizowane
Ocena współpracy Policjantów służby prewencyjnej z podmiotami pozapolicyjnymi w zakresie zapewnienia porządku i bezpieczeństwa publicznego.	<p>a) brak spotkań zespołu ds. koordynacji działań zewnętrznych,</p> <p>b) brak w analizach stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na potrzeby dyslokacji służby informacji o rozmieszczeniu sił i środków w ramach współpracy z instytucjami pozapolicyjnymi,</p>	<p>a)realizowanie zadań przewidzianych dla Powiatowego Koordynatora Działań Zewnętrznych w oparciu o przepisy Zarządzenia nr 768 Komendanta Głównego Policji z dnia 14 sierpnia 2007 r. w sprawie form i metod wykonywania zadań przez policjantów pełniących służbę patrolową oraz koordynacji działań o charakterze prewencyjnym,</p> <p>b) umieszczanie w sporządzanych analizach stanu bezpieczeństwa i porządku na potrzeby dyslokacji służby patrolovej rzetelnych i merytorycznych informacji dotyczących rozmieszczenia sił i środków w ramach współpracy z instytucjami pozapolicyjnymi oraz ich efektywności,</p> <p>c) wprowadzanie zasady obligatoryjnego zatwierdzania analiz stanu bezpieczeństwa i porządku na potrzeby dyslokacji służby patrolovej przez Komendanta Powiatowego Policji lub jego zastępcę,</p>	realizowane
Rzetelność danych wprowadzanych do Systemu Wspomagania Dowodzenia.	<p>a) niezgodność zapisów ewidencji udzielonych upoważnień do dostępu do Systemu Wspomagania Dowodzenia z wydanymi upoważnieniami do dostępu do SWD,</p> <p>b) pominięcie w opisach charakterystyk obszaru przetwarzania danych osobowych niektórych pomieszczeń w budynkach KPP w Nowym Targu, KP w Czarnym Dunajcu, KP w Jabłonce i KP w Rabce,</p>	<p>a) zobligowanie służb dyżurnych do poprawnego kwalifikowania zdarzeń w kategoriach „pilne”, „zwykłe” w odniesieniu do kryterium natychmiastowej reakcji Policji,</p> <p>b) zobligowanie służb dyżurnych do rzetelnego wpisywania w zakładce „osoba” danych zgłaszających i innych uczestników zdarzenia,</p> <p>c) zobligowanie bezpośrednich przełożonych policjantów do niezwłocznego sporządzania wniosków o udzielenie, zmianę lub odwołanie upoważnień do dostępu lub wglądu do danych SWD i informowania lokalnego administratora merytorycznego o zmianach obszaru przetwarzania danych osobowych,</p>	zrealizowane
Funkcjonowanie wojewódzkiego magazynu narkotyków.	<p>a) działania względem depozytów zdeponowanych w latach ubiegłych podejmowano w stopniu niewystarczającym i z małą skutecznością,</p> <p>b) przekroczenie terminu, w ciągu którego – w myśl § 44 ust. 1 Zarządzenia nr 25 KGP z dnia 23 lipca 2015 roku – inwentaryzacja</p>	<p>a) przeprowadzanie inwentaryzacji stanu magazynu narkotyków (łącznie ze sporządzeniem protokołu) w terminie 45 dni od daty jej zarządzenia, w oparciu o przepisy Zarządzenia nr 25 KGP z dnia 23 lipca 2015 roku – w sprawie niektórych form organizacji i ewidencji czynności dochodzeniowo – śledczych Policji oraz przechowywania przez Policję dowodów</p>	zrealizowane

	<p>powinna zostać zakończona,</p> <p>c) praktyka przechowywania depozytów na parapetach pomieszczeń magazynowych,</p>	<p>rzeczowych uzyskanych w postępowaniu karnym,</p> <p>b) zintensyfikowanie działań w obszarze likwidacji depozytów z magazynu, w szczególności zdeponowanych do spraw, gdzie ściganie uległo przedawnieniu, poprzez wystąpienie do instytucji, w dyspozycji których one pozostają, o wydanie stosownej decyzji co do dalszego postępowania z nimi, a następnie poinformowanie Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie (za pośrednictwem Wydziału Kontroli) do końca 2017 roku, o uzyskanych efektach,</p> <p>c) egzekwowanie od jednostek terenowych odpowiedzi na pisma monitorujące o uzyskanie decyzji uprawnionych organów w przedmiocie postępowania z dowodem rzeczowym, a następnie w zależności od uzyskanych informacji, podejmowanie dalszych czynności,</p>	
<p>Rejestracja procesowa podejrzanego.</p>	<p>a) niedokonanie lub dokonanie nieterminowej rejestracji podejrzanego drukiem KSIP 2H,</p> <p>b) nieterminowe rejestracje formularzami KSIP 2A (przekroczenie terminu określonego przepisami decyzji nr 125 KGP),</p> <p>c) nieterminowe rejestracje formularzami KSIP 2C.</p>	<p>a) omówienie na odprawach służbowych, przypadków wyszczególnionych w pkt. 3.1 i 3.2 wystąpienia pokontrolnego,</p> <p>b) wzmoczenie nadzoru nad podległymi funkcjonariuszami w zakresie terminowej rejestracji procesowej podejrzanego w zbiorze danych KSIP Osoba</p>	<p>zrealizowane</p>
<p>Ochrona przeciwpożarowa, rozpoznawanie zagrożeń, ustalanie potrzeb i realizacja przedsięwzięć profilaktycznych.</p>	<p>a) brak dostosowania parametrów dróg ewakuacyjnych w KPP w Myślenicach (łączących III piętro z parterem) na terenie obiektu biurowo - administracyjnego do obecnie obowiązujących przepisów techniczno budowlanych, poprzez wydzielenie pożarowe głównej klatki schodowej oraz zamontowanie klap oddymiających, powodujących powstanie oddzielnych stref pożarowych zapewniających bezpieczne warunki ewakuacji z budynku,</p> <p>b) brak wyposażenia dróg ewakuacyjnych (bez dostępu światła dziennego) w awaryjne oświetlenie ewakuacyjne,</p> <p>c) w budynku KP w Dobczycach: -brak zamontowania przeciwpożarowego wyłącznika prądu, -brak oddzielenia przedsiionkiem przeciwpożarowym garaży od pozostałych pomieszczeń budynku.</p> <p>d) brak szkolenia aktualizacyjnego w okresie ważności nabytych</p>	<p>a) dostosowanie do obowiązujących przepisów techniczno - budowlanych budynek KPP w Myślenicach oraz podległy budynek KP w Dobczycach.</p> <p>b) dokonanie aktualizacji instrukcji bezpieczeństwa pożarowego oraz instrukcji postępowania na wypadek pożaru, umieszczonych na ciągach komunikacyjnych budynków (przy sprzęcie gaśniczym).</p> <p>c) skierowanie na szkolenia osoby realizujące zadania inspektora ochrony przeciwpożarowej w jednostce,</p> <p>d) zapoznanie ponownie z przepisami przeciwpożarowymi policjantów i pracowników jednostki, którym wiedza została przekazana przez osobę nieposiadającą kwalifikacji,</p> <p>e) zwrócenie się do Naczelnika Wydziału Inwestycji i Remontów KWP w Krakowie, celem priorytetowej realizacji n/w prac, wpływających na poprawę bezpieczeństwa przeciwpożarowego obiektów,</p> <p>f) w budynku KPP w Myślenicach: - dostosowanie parametrów dróg ewakuacyjnych do obecnie obowiązujących przepisów techniczno budowlanych, - wyposażenie dróg ewakuacyjnych (bez</p>	<p>realizowane</p>

	<p>uprawnień inspektora ochrony przeciwpożarowej,</p> <p>e) brak zamontowania grodzi przeciwpożarowych i systemu oddymiającego na klatce schodowej (łączącej I, II oraz III piętro) w budynku administracyjno –biurowym segment „A” KPP w Wieliczce.</p> <p>f) brak wydzielenia strychu od reszty kondygnacji drzwiami przeciwpożarowymi w KP Gdowie oraz brak wydzielenia strychu od I pietra klapą wyjściową o odporności ogniowej w Niepołomicach,</p> <p>g) brak oświetlenia awaryjno-ewakuacyjnego w KPP Wieliczce, KP Gdowie, KP Niepołomicach,</p> <p>h) brak zamontowania grodzi przeciwpożarowych i systemu oddymiającego na klatce schodowej (łączącej parter z I i II piętrzem) w budynku administracyjno -biurowym KPP w Oświęcimiu.</p> <p>i) brak wydzielenia piwnic od reszty kondygnacji drzwiami przeciwpożarowymi w KPP w Oświęcimiu i KP Zatorze.</p> <p>j) brak oświetlenia awaryjno-ewakuacyjnego w KPP Oświęcimiu,</p>	<p>dostępu światła dziennego) w awaryjne oświetlenie ewakuacyjne,</p> <p>g) w budynku KP w Dobczycach:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zamontowanie przeciwpożarowego wyłącznika prądu, - oddzielenie przedsionkiem przeciwpożarowym garaży od pozostałych pomieszczeń budynku, <p>h) zobowiązanie Naczelnika Wydziału Wspomagającego KPP w Wieliczce do zwiększenia nadzoru nad zagadnieniem dot. szkoleń okresowych w zakresie bhp/ppoz., w tym właściwego planowania szkoleń oraz weryfikowania faktu ich odbycia,</p> <p>i) podjęcie działania celem dostosowania do obowiązujących przepisów techniczno - budowlanych budynków KPP w Wieliczce oraz KP w Gdowie i KP w Niepołomicach,</p> <p>j) zwrócenie się do Naczelnika Wydziału Inwestycji i Remontów KWP w Krakowie, celem priorytetowej realizacji n/w prac, wpływających na poprawę bezpieczeństwa przeciwpożarowego obiektów:</p> <p>k) w budynku KPP w Wieliczce:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dostosowanie parametrów dróg ewakuacyjnych na terenie obiektu biurowo – administracyjnego segmentu „A” do obowiązujących przepisów techniczno budowlanych, - wyposażenie dróg ewakuacyjnych (bez dostępu światła dziennego) w awaryjne oświetlenie ewakuacyjne, <p>l) w budynku KP w Gdowie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wyposażenie dróg ewakuacyjnych (bez dostępu światła dziennego) w awaryjne oświetlenie ewakuacyjne, - oddzielenie strychu od reszty kondygnacji (I piętra) drzwiami przeciwpożarowymi, - usunięcie boazerii z holu na I piętrze, <p>m) w budynku KP w Niepołomicach:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wyposażenie dróg ewakuacyjnych (bez dostępu światła dziennego) w awaryjne oświetlenie ewakuacyjne, - zamontowanie klapy wyjściowej (o klasie odporności ogniowej co najmniej EI 15) prowadzącej z klatki schodowej na I piętrze na strych, <p>n) zobowiązanie pracowników Zespołu Kadr i Szkolenia KPP w Oświęcimiu do właściwego planowania szkoleń podległym policjantom i pracownikom Policji, w tym w szczególności do :</p> <ul style="list-style-type: none"> - kierowania osoby realizującej zadania inspektora ochrony przeciwpożarowej w jednostce na szkolenie aktualizacyjne w okresie ważności nabytych uprawnień inspektora ochrony przeciwpożarowej, 	
--	--	--	--

		<p>- kierowania policjantów i pracowników jednostki na szkolenia okresowe bhp/ppoż. z odpowiednim wyprzedzeniem i z uwzględnieniem pozostałych potrzeb szkoleniowych oraz monitorowania ich odbycia,</p> <p>o) zapoznanie ponownie z przepisami przeciwpożarowymi policjantów i pracowników Policji, którym wiedza została przekazana przez osobę nieposiadającą kwalifikacji,</p> <p>p) dostosowanie do obowiązujących przepisów techniczno - budowlanych budynek KPP w Oświęcimiu oraz podległy budynek KP w Zatorze,</p>	
<p>Nieprawidłowości w postępowaniu Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Wadowicach, dot. przestrzegania zasad etyki zawodowej Policjanta oraz wykorzystania samochodu służbowego do celów prywatnych.</p>	<p>a) przyzwole nie wykorzystania samochodu służbowego do celu nie związanego ze służbą, a tym samym przyczynienia się do rozluźnienia dyscypliny służbowej w podległej jednostce organizacyjnej Policji,</p> <p>b) nieprawidłowe pełnienie służby oraz niewłaściwe dokumentowanie wykorzystania samochodu służbowego,</p>	<p>a) wszczęcie postępowania dyscyplinarnego wobec Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Wadowicach i dwóch funkcjonariuszy,</p> <p>b) poprawienie dyscypliny służbowej w jednostce Policji,</p>	<p>zrealizowane</p>

6. Kontrolerzy Wydziału Kontroli KWP w Krakowie nie stwierdzili istotnych nieprawidłowości, które skutkowałyby sformułowaniem kluczowych (krytycznych) zaleceń pokontrolnych.

7. Kontrole prowadzone przez Wydział Kontroli KWP w Krakowie wpłynęły w głównej mierze na podniesienie poziomu wykonywanych zadań. W wyniku zrealizowanych przedsięwzięć najczęściej uzyskano następujące efekty:

- wyeliminowano ujawnione nieprawidłowości i uchybienia,
- poprawiono komunikację wewnętrzną w kontrolowanych jednostkach,
- poprawiono warunki służby i pracy,
- podjęto działania mające na celu dostosowanie obiektów do wymagań przepisów dot. ochrony ppoż.,
- poprawiono dyscyplinę służbową,
- podniesiono poziom znajomości przepisów wśród funkcjonariuszy realizujących pracę operacyjną z wykorzystaniem funduszu operacyjnego,
- wzmocniono system kontroli zarządczej,
- usprawniono proces zbierania i wymiany informacji,
- podniesiono zadowolenie ze służby i pracy,
- wzmocniono nadzór nad kontrolowaną problematyką,
- zweryfikowano i uzupełniono dane znajdujące się w bazach policyjnych,
- poprawiono jakość wykonywanych czynności służbowych,
- zapewniono zgodność działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,

- usprawniono obieg dokumentacji.
8. Analogicznie do lat ubiegłych, komórki kontrolne Wydziału Kontroli w ramach prowadzonej działalności stosowały wypracowane algorytmy (dobre praktyki) tj.:
- roczną ocenę działalności kontrolnej Wydziału,
 - samoocenę w ramach kontroli zarządczej,
 - roczną ocenę zewnętrzną, przy wykorzystaniu kwestionariusza ankiety kierowanego do podmiotów kontrolowanych,
 - obowiązek samodoskonalenia i jego ewidencji,
 - platformę e-learning funkcjonującą w ramach ogólnodostępnego folderu Wydziału,
 - analizę potrzeb szkoleniowych i tworzenie na jej podstawie rocznego planu szkoleń,
 - szkolenia z udziałem przedstawicieli podmiotów zewnętrznych oraz osób posiadających wiedzę specjalistyczną.

NACZELNIK
Wydziału Kontroli
KWIF w Krakowie
mł. insp. Jerzy Michałik

Sporz. 2 egz.
1 egz. - Biuro Kontroli KGP
2 egz. - a/a
Opracował
Tomasz Feliks
Tel. 83 54 849